



SPRINTUS

CRAFTIX 35 H



## ANVENDELSE

- Til både våd- og tørstøvsugning af div. byggematerialer

## INFORMATION

- Kompakt våd- og tørstøvsuger
- Opfylder alle krav til H-Klasse støvsugere
- Elektronisk softstart
- 230 V udtag med start- og stop automatik til elværktøj
- Optisk måling af sugestyrke, med akustisk alarm ved lav sugestyrke
- Alarm ved filterfejil
- Automatisk filterrens med kontinuerlig sug
- Leveres inkl. antistatiske og olie resistente støvsugerslanger på hhv. 2,5 m og 5 m, samt tilbehørssæt indeholdende: x2 forlængerrør i rustfri stål, gulvmundstykke tør, spalte-mundstykke, studser til maskintilkoblinger og støvsugerposer

VARE NR.	DB	VARE INFO
107925	2339087	Industristøvsuger - Craftix 35 H



- Støvsugeren er godkendt til arbejde med **asbest**, ved korrekt støvpose varenr. 107974

1200  
WATT

35 L  
TANK STR.

74 L/S  
SUGESTYRKE

74  
dB(A)

### TEKNISK DATA

Klasse	H-Klasse
Filter	HEPA 14
Effekt	1.200 W
Volt	230 V
Tank størrelse	35 L
Sugestyrke	74 L/S
Vakuüm	250 mbar
Lydniveau	74 dB(A)
Slanger	5 m antistatisk og olie resistent 2,5 m antistatisk og olie resistent
Vægt	16 kg



Nem transport



Display



**Kabel- og slangeholder**

til nem transport

**Udblæsningsfilter**

nem at rengøre

**Tilbehørsholder**

til studser og rør

**Store baghjul med bremse**

til nem transport på byggepladsen

Mulighed for montering af adapterplade (ekstraudstyr)

**Juster- og foldbar håndtag**

til nem transport

**Patenteret filter**


HEPA 13 - (L + M)  
HEPA 14 - (H + Asbest)

**Robuste 360° forhjul**


i metal ophæng

**Støvtæt tankdæksel**

til støvfri transport




Håndtering af farligt støv kræver innovativt produkt udvikling. Hjertet i CraftiX er det patenterede lamel filter.
















Den består af to uafhængige filterkamre, der bliver renset på skift. Luftstrøm og sugekraft forbliver således på et konstant højt niveau, selv under rensning, hvilket garanterer permanent sug.



Filterrensning udføres ved tilbageføring af luften og takket være det patenterede patronfilter, sikrer at de fine lameller på filteret bliver renset for støv uden at efterlade rester. Vedligeholdelse og rengøring af filteret er ikke længere nødvendigt.



Filterrensningen foregår automatisk hvert 45. sekund. Den er mere støjsvag end gennemsnittet og er derfor særlig brugervenlig.

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
107967	<b>Sprintus HEPA 14 Filter</b> • Opfanger selv mikroskopiske partikler	Craftix H	2339092	
107972	<b>Sprintus Støvsugerposer Fleece</b> • 5 stk. i pakke	Craftix L + M + H	2339093	
107973	<b>Sprintus Støvposer Plast</b> • 5 stk. i pakke	Craftix M + H	2339094	
107974	<b>Sprintus Støvposer Plast Asbest</b> • 5 stk. i pakke	Craftix H	2339095	 
107980	<b>Sprintus Adapterplade</b> • Til montering af systemkasser så som L-Boxx, metaBox, MAKPAC, Tstak Box og Systainer	Craftix L + M + H	2339096	
107985	<b>Sprintus Støvsugerslange</b> • 5 meter • Antistatisk og olie resistent	Craftix L + M + H	2339097	
107987	<b>Sprintus Stålrør - Rustfri</b> • 500 mm	Craftix L + M + H	2339098	
107989	<b>Sprintus Gulvmundstykke - Tør</b> • 450 mm	Craftix L + M + H	2339099	
107990	<b>Sprintus Gulvmundstykke - Våd</b> • 450 mm	Craftix L + M + H	2339100	
107992	<b>Sprintus Spaltemundstykke</b> • 240 mm	Craftix L + M + H	2339101	
107994	<b>Sprintus Studs - Multi</b> • Til maskintilkobling	Craftix L + M + H	2339102	
107995	<b>Sprintus Studs - D35</b> • Til maskintilkobling	Craftix L + M + H	2339103	
107996	<b>Sprintus Studs - D38</b> • Til maskintilkobling	Craftix L + M + H	2339104	